



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Подольский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.08.05.000.М.000155.10.19 ОТ 10.10.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования

Индивидуальный предприниматель Яковлева Марина Сергеевна 142007, Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Жуковского, дом 14/18, пом.12 (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Индивидуальный предприниматель Яковлева Марина Сергеевна 142007, Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Жуковского, дом 14/18, кв.83 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №122/821-25 от 12 сентября 2019г. Подольского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области (Аттестаты аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710073 дата внесения в реестр сведений об аккредитации 24.06.2015 г., №РОСС.RU.0001.510107 дата внесения в реестр 29.12.2016г.) Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3113473